04326 DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TELESCOPIC, 400-600 MM, ANTHRACITE SUPPORTO DIA/VIDEO DA SOFFITTO TELESCOPICO, 400-600 MM, ANTRACITE SATINATA

04326 Technical specifications Net weight | Peso netto 2,60 kg Min/Max height | Altezza Min/Max 400 - 600 mm 415 mm Closed length | Ingombro Max load | Carico Max 10 ka Mount rotates | Angolo di rotazione 360° Tilt angle | Angolo di inclinazione 50° Thickness | Spessore $1.2 / 4 \, \text{mm}$ Max Monitor Size | Dim. mass. monitor no limits - Nessuna limitazione Materials | Materiali Fe Treatments | Trattamenti Anthracite Antracite satinata

Steel-made ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, with arm (L400-600mm). It is vertically tiltable (+25°) as well as horizontally (360°), by adjusting the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support is fixed to the ceiling by a Ø160mm plate with 3 8mm holes, and 3 buttonholes providing quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the arms at the same height, and then fix to the support. M4 and M5 screws and instruction manual included.

Supporto dia/video da soffitto telescopico con braccio da 400mm. a 600mm., con struttura in lamiera di acciaio. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm).

Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

