
04327

DIA/VIDEO WALL MOUNT, ARM 350 MM, ANTHRACITE

SUPPORTO DIA/VIDEO DA PARETE, BRACCIO DA 350 MM, ANTRACITE SATINATA

04327 Technical specifications

Net weight Peso netto	2,70 kg
Closed length Ingombro	415 mm
Max load Carico Max	10 kg
Mount rotates Angolo di rotazione	360°
Tilt angle Angolo di inclinazione	+/-25°
Thickness Spessore	1,5 / 4 mm
Max Monitor Size Dim. mass. monitor	no limits - Nessuna limitazione
Materials Materiali	Fe
Treatments Trattamenti	Anthracite - Antracite satinata



Tiltable wall mount bracket, which pivots on the central part (h 40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support is fixed to the ceiling by a \emptyset 160mm plate with 3 8mm holes, and 3 buttonholes which guarantee a quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, one must use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the arms at the same height, and thus fix to the support. M4 and M5 screws and instruction manual included.

Supporto dia/video da parete. L'inclinazione si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.