


HAUT PARLEUR DE PLAFOND 20W 2 VOIES CLOS LTS.PL1720C



Le plafonnier clos est la garantie d'une parfaite diffusion de qualité car il s'affranchit des contraintes sonores liées à l'encastrement. Quelle que soit la nature du faux plafond, la qualité sonore du plafonnier sera la même. Cette gamme innove avec son mode de fixation par rotation d'oreilles venant pincer le faux plafond.

Elle répondra également à vos exigences en termes de qualité, d'intelligibilité et de coût. Le design, très actuel, permettra de réussir toutes vos intégrations.

Ce plafonnier de 20W est équipé d'un boomer de 5 pouces et d'un moteur 0.5 pouce Mylar. Il est prévu pour les installations 100V.





Applications

- · Sonorisation générale,
 - Lieux publics,
 - · Parcs à thèmes,
- Centres commerciaux,
- Centres de vacances,
 - CHR
 - Restaurants, bars,
 - Centres sportifs,
- Centres de conventions, ...

Spécifications techniques

Réponse en fréquence	100 Hz – 20 kHZ
SPL max.	99 dB à 100V 20 W
Sensibilité	88 dB (+/- 3 dB)
Alimentation	20W
Ligne	100V
Matière	ABS
Couleur	Blanc RAL 9016
Diamètre	170 mm
Dimensions	213 x 130 mm
Poids	1.40 kg

